


Lotosweiß

# TE100C WP Trockner

8 kg I DryProtect I FragranceDos | Schontrommel.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Wärmepumpen-Technologie - geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet
- DryProtect sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners



DryProtect

## Effizientes Trocknen ohne zusätzliche Wartung

DryProtect sorgt langfristig für einen niedrigen Energieverbrauch und kurze Programmlaufzeiten.



Design

## Klare Formen und modernes Design

Jedes Detail ist harmonisch aufeinander abgestimmt und verbindet Design mit Funktionalität.



RemoteUpdate

## Immer aktuell mit Software-Updates

Neue Funktionen direkt aufs Gerät bringen.

*Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

## Bauform

| | |
|---|---|
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Türanschlag | links |

## Bauart

| | |
|---|---|
| Produktmarke | T2 |
| Wärmepumpentrockner | • |

## Design

| | |
|---|---|
| Display | EasyControl |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Lotosweiß / Königsschwarz |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß / Ring Königsschwarz |
| Blendenausführung | schräg |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |

## Trockenergebnis

| | |
|---|---|
| Duftsystem FragranceDos² | • |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |

## Wäscheschonung

| | |
|---|---|
| Schontrommel | • |
| Beladung in kg | 8 |

## Bedienkomfort

| | |
|---|---|
| AddLoad | • |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Trommelbeleuchtung | LED |
| Kondensatbehälter | • |
| Integrierte Kondenswasserableitung | • |

## Effizienz

| | |
|---|---|
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh | 84 |
| Kondensationseffizienzklasse (A - D) | A |
| Kondensationseffizienz in % | 95 |
| Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW | 64 |
| Luftschallemissionsklasse (A - D) | B |
| Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min. | 168 |
| Reparierbarkeitsklasse (A - E) | A |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | B |
| DryProtect | • |
| Wartungsfreier Wärmetauscher | • |
| DuraLife Motor | • |

## Trockenprogramme

| | |
|---|---|
| Bettwäsche | • |
| ECO | • |
| Hemden/Blusen | • |
| Lüften warm/DryFresh | • |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Finish Wolle | • |
| Express | • |
| Imprägnieren | • |

## Trockenoptionen

| | |
|---|---|
| Knitterschutz | • |
| Schonen plus | • |
| Summer | • |

## Qualität

| | |
|---|---|
| Softrippen | • |

## Sicherheit

| | |
|---|---|
| PIN-Code | • |

| | |
|---|---|
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Anzeige "Filter reinigen" | • |
| Optische Schnittstelle | • |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 632 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 632 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 632 |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 850 x 596 x 632 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1088 |
| Gewicht in kg | 52 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0.800 |
| Spannung in V | 220 - 240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz  in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2.0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Hermetisch geschlossen | • |
| Kältemittelart | R290 |
| Kältemittelmenge in kg | 0.149 |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e | 3 |
| Treibhauspotential Gerät in CO2 e | 0.45 |

**Mitgeliefertes Zubehör**

| | |
|---|---|
| Gutschein für einen zweiten Duftflakon | • |
| Duftflakon | • |

**Allgemeine Informationen**

| | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | TE100C WP |
| Materialnummer Hersteller | 13057800 |
| EAN-Nummer | 4002517002887 |
| Marketingklasse | Silver |

**Smart Extras**

| | |
|---|---|
| Wash2Dry | • |
| AddProgrammes | • |
| MobileStart | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| RemoteUpdate | • |