

WEG895 WPS

PWash&TDos&Steam Waschmaschine
A -20%* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische
Dosierung | QuickPowerWash.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten



Lotosweiß



Automatische Waschmitteldosierung
TwinDos®

Bestes
Flüssigwaschmittelsystem auf
Knopfdruck

Durch die exakte Dosierung des Miele
Waschmittels UltraPhase 1 und 2
können Sie bis zu 30 % Waschmittel
sparen.

*Patent EP 2 784 205



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

Getestet auf 20 Jahre perfekte
Wäschepflege

Während manche Automotoren 3.000
Stunden getestet werden, testen wir
konstante Performance mit bis zu
10.000 Std.

*Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1
hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen
(= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen
getestet. Mehr: miele.com/20years



CapDosing

Das richtige Waschmittel für
jeden Anwendungsfall

Unsere Caps sind mit verschiedenen
Spezialwaschmitteln erhältlich - perfekt
abgestimmt auf Ihre Waschprogramme.

*Patent EP 2 365 120

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts

Bauart

Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•

Design

Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Chrom
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment

Reinigungsleistung

Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•

Wäscheschonung

Schontrommel	•
Beladung in kg	9.0

Bedienkomfort

AddLoad	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•

Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Energieeffizienzklasse (A - G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A - G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A - D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0.80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

Waschprogramme

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•

Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•

Waschoptionen

Kurz	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•

Sicherheit

Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Länge Wasserablaufschlauch in m	1.50
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Gewicht in kg	84
Gesamtanschlusswert in kW	2.100-2.400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1.60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
