



TQ 1000 WP Nova Edition Trockner 9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry.

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Mit QuickPowerDry trocknen Sie Ihre Wäsche in nur 49 Minuten
- Dank WoolDry werden Ihre Wolltextilien schonend in der Maschine getrocknet
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Das große farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung besonders komfortabel

Lotosweiß



QuickPowerDry

Das Turboprogramm für trockene Wäsche

QuickPowerDry trocknet 4 kg Wäsche in nur 49 Minuten.



Komfortpaket

Wäschepflege leicht gemacht

Wäschepflege muss einfach sein. Die Komfortfunktionen von Miele machen es vor.



Extra DryCare 40

Sanftes Trocknen von empfindlicher Wäsche

Nutzen Sie neue Möglichkeiten mit DryCare 40 und trocknen Sie alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind.

Bauform

Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links

Bauart

Produktmarke	T2 Nova Edition
Wärmepumpentrockner	•

Design

Display	M Touch Pro
Tür- und Blendendesign	BlackEffect
AmbientLight	•
MotionReact	•
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Touch-Bedienung

Trockenergebnis

HygieneDry	•
PowerDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Dampfsystem SteamCare	•
Intelligente Trommelreversierung	•

Wäscheschonung

SilenceDrum	•
Beladung in kg	9.0

Bedienkomfort

MultiLingua	•
ComfortOpen	•
AddLoad	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•

Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Info-Texte	•
Trommelbeleuchtung	LED
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	92
Kondensationseffizienzklasse (A - D)	A
Kondensationseffizienz in %	94
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	60
Luftschallemissionsklasse (A - D)	A
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	231
EcoSpeed	•
Energieeffizienzklasse (A - G)	B
EcoFeedback	•
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•

Trockenprogramme

Bettwäsche	•
ECO	•
Hemden/Blusen	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Daunen/Bettdecken	•
DryFresh	•
Automatic	•
Baumwolle	•

Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Glätten	•

Trockenoptionen

Favoriten	•
AddProgrammes	•
Energiesparen	•
Vorbügeln	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Summer	•

Qualität

Softrippen	•
------------	---

Sicherheit

Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Abmessungen in mm (Breite)	596

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1110
Gewicht in kg	55
Gewicht in kg	55
Gewicht in kg	55
Gesamtanschlusswert in kW	1.450
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2.0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0.146
Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e	3
Treibhauspotential Gerät in CO2 e	0.44

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•
Duftflakon	•