


K 7348 C 125 Gala Ed Kühlschrank

Mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.

- Professionelle Lagerung - noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten - Miele@home
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool



€ *



Miele@home

Clever vernetzt

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

*Zusätzliches digitales Angebot der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



CleanSteel Rückwand

Optimale Kälteverteilung im ansprechenden Design

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.



FlexiBoard

Mehr Platz für hohe Gefäße

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

*Preis siehe Artikel Detail-Seite

Bauform

Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Design

Beleuchtung Kühlzone	LED
----------------------	-----

Bedienkomfort

ComfortSize	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
DynaCool	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Vernetzung mit Miele@home	•

Steuerung

Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•

Kühlgerät/-zone

Innentürabsteller	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl der Abstellflächen	3
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G)	C
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,323
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	118,26

Sicherheit

Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Kellerfach in l	158
Phasenanzahl	1
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	546
Gerätehöhe in mm	1213
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	46,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	158
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
davon PerfectFresh-Zone in l	67
Gesamtnutzzinhalt in l	173
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen ActiveAirClean Filter	•
---	---

Eierablage •

Eiswürfelschale •

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125 •

125 Gala Edition •

Geräteklasse

Kühlschrank •